(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 7. Juli 2005 (07.07.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer $WO\ 2005/062265\ A1$

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: G07F 19/00, G06F 17/00, H04L 29/06
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/053227
- (22) Internationales Anmeldedatum:
 - 2. Dezember 2004 (02.12.2004)
- (25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

EP


- (30) Angaben zur Priorität: 03029454.0 19. Dezember 2003 (19.12.2003)
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HELD, Walter [DE/DE]; Jeschkenstr. 165, 82538 Geretsried (DE).

- (74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE-SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: METHOD FOR CHARGING FOR A SERVICE IN A COMMUNICATION NETWORK
- (54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR VERGEBÜHRUNG EINES DIENSTES IN EINEM KOMMUNIKATIONSNETZ

TRUSTED BILLING MIT ZENTRALEM BILLING SERVER



(57) Abstract: The invention permits the operator of a stateless proxy, or application broker to offer a reliable, trustworthy charging system which is accurate in definable intervals in a simple manner to registered application service suppliers, or registered clients, in which, during the provision of the service, the client and server are continuously provided with the charges applicable and the charging function, by means of an independent third party (Billing Server), including those from the independent third party.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



WO 2005/062265 A1

EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

(57) Zusammenfassung: Das beschriebene Verfahren erlaubt dem Betreiber eines Stateless Proxy bzw. application Brokers auf einfache Art und Weise registrierten Application Service Anbietern und registrierten Kunden eine zuverlässige, in definierbaren Intervallen genaue und vertrauenswürdige Vergebührungsfunktion anzubieten, indem sich während der Diensterbringung Client und Server ständig im Hintergrund in regelmässigen Abständen über einen unabhängigen Dritten (Billing Server) über die dafür anfallenden Gebühren verständigen und die Vergebührungsfunktion auch von dem unabhängigen Dritten erbracht wird.

Verfahren zur Vergebührung eines Dienstes in einem Kommunikationsnetz

Problemstellung der Erfindung

5

10

15

In einem paketorientierten Kommunikationsnetz mit Dienstanwendern (z.B. SIP-Clients), Diensterbringern (z.B. Applikations-Servern) und einem vermittelnden Applikationsbroker (z.B. SIP Proxy), der für die Dauer der Servicebeziehung zwischen einem Client und einem Application Server nicht in diese Beziehung eingebunden ist, (d.h. z.B. kein Stateful SIP-Proxy), ist es für den Proxy unmöglich eine zuverlässige Vergebührungsfunktion für registrierte Kunden (Anwender und Diensteanbieter) bereitzustellen. Aus Gründen der Effizienz (Hardware- und Betriebskosten), ist es für große Netzkonfigurationen mit einer Vielzahl von Proxies von Vorteil, wenn eine Vergebührungseinheit mit mehreren Proxies im Netz gleichzeitig zusammenarbeiten kann.

20

Bisherige Lösungen der Problemstellung

 Proxy bleibt in der Kommunikationsbeziehung für die Dauer der Servicebeziehung (Stateful Proxy), oder

25

30

- Vergebührung läuft separat zwischen Application Server und Client ohne Einbeziehung des Proxies, d.h. der Betreiber des Proxies ist ausschließlich Access-Provider. Eine Gesamtrechnung aus einer Hand auch für in Anspruch genommene Dienste lassen sich wenn überhaupt dann nur mit großem Aufwand im Postprocessing erreichen -> Verteilte Billingfunktionen beim Proxy-Betreiber und beim Application Server Provider;
 - Erfordert (a) Sicherstellung, daß der Nutzer eines Services auch gleichzeitig Kunde von Proxy- und Serverbetreiber ist, und (b) Übermittlung von Daten an den zentralen Rechnungsersteller.

Lösung der Problemstellung gemäß der Erfindung

Die Erfindung beschreibt ein Verfahren, wie in einem derartigen Scenario mit Client, Proxy (=Applikationsbroker, Applikationsvermittlungseinrichtung), Vergebührungseinheit (Billing Server) und Applikationsserver eine für alle Partner zuverlässige Vergebührung erreicht werden kann, die zudem für den Anbieter (Provider) des Grunddienstes (Betreiber der Proxies und des Billing Server) einen Mehrwertdienst darstellt. Dieser Provider ist damit in der Lage, seinem Endkunden eine zu-10 verlässige Rechnung aus einer Hand mit paketorientierten Diensten von unterschiedlichsten Partner-Serviceprovidern anzubieten. Dabei kann der Grunddienstanbieter sowohl als einfacher Vermittler eines Dienstes, als auch als Zwischenhänd-15 ler mit "Rebranding" auftreten (Unter "Rebranding" wird hierbei verstanden, dass der Betreiber des Proxy einen Dienst eines Partner-Serviceprovider nicht unter dem ursprünglichen Namen des Dienstes sondern unter einem eigenen Produktnamen anbietet).

20

30

35

Letztendlich ist der Zweck dieses Verfahren,

- a) Registrierten Endkunden (Clients) mit einem Guthabenkonto in Echtzeit Nutzungsgebühren für angeforderte und genutzte Dienste zu verrechnen, oder
- b) Registrierten Endkunden regelmäßig (z.B. monatlich) eine einheitliche Gesamtrechnung für alle genutzten Services von unterschiedlichen Providern zu erstellen.

Mit dem Verfahren wird sichergestellt, dass

- a) der Kunde nur das bezahlt, was er nutzt, und
- b) der Diensterbringer für seine Leistungen bezahlt wird.

Daneben schafft dieses Verfahren die Voraussetzung dafür, dass dem Kunden als Option schon während der Dienstenutzung in Realzeit angezeigt werden kann, welche Gebühren für den Dienst aufgelaufen sind, bzw. bei Prepaid-Service, wieviel Guthaben noch vorhanden ist.

Grundlage dieser Lösung ist eine zuverlässige Vergebührungsfunktion, in die alle Partner-Komponenten (Client, Proxy / Application Broker, Application Server) während der Dienstenutzung eingebunden sind.

5

<u>Client</u>: Authentifiziert sich bei einem Proxy und fordert Dienst an.

Proxy / Application Broker: Vermittelt den angeforderten Dienst und stößt die Vergebührung auf dem Billing Server an.

10 <u>Billing Server</u>: Führt Buch über die Nutzung dieses Dienstes durch den Client.

<u>Application Server</u>: Bietet Dienst an und informiert mit Tickets den Proxy über Zustandekommen und Verlauf der Servicebeziehung zwischen ihm und dem Client.

15

Die weitere Erläuterung der Erfindung wird durch eine Zeichnung unterstützt, die drei Abbildungen umfasst.

Abbildung 1 zeigt die Beziehungen der Partner untereinander und den prinzipiellen Ablauf von der Authentifizierung des Clients über die Dienstanforderung und Diensterbringung bis hin zur Vergebührung. Dieser Ablauf wird im folgenden anhand von Abbildung 1 beschrieben.

2.5 - Nachdem sich der Client mithilfe des Proxy bei dem Authentification-Authorization-Accounting-Server (AAA-Server) authentifiziert hat (1)/(2a), informiert der Proxy den Billingserver über den anstehenden Servicewunsch. Der Billingserver verwaltet die Billingtabelle und erzeugt dafür auch die Referenzen p1 pro Servicewunsch. Diese Referenz 30 wird dann an den Proxy zurückgegeben (2b). Der Proxy übermittelt dann dem Client neben der Angabe, wo sich der Application Server befindet (Destination) und der Billing-Reference (p1) auch noch die Adresse des Billingservers (3). Im weiteren Verlauf des Services kommunizieren dann 35 Client, Server und Billingserver unter Ausschluß des Proxy.

- Der Client fordert mit der Information, die er vom Proxy erhalten hat, beim Application Server den gewünschten Dienst an (4). Dieser bestätigt die Dienstanforderung an den Client (5). Hiermit ist die Servicebeziehung zwischen Client und Application Server eingerichtet.

5

35

- Nachdem die Servicebeziehung zwischen Client und Application Server aufgebaut worden ist, und solange der Dienst genutzt wird, erstellt der Application Server in regelmäßigen Abständen Tickets (z.B. 1 pro Minute), die an den Billing Server gesendet werden (6). Diese Tickets enthalten die Reference pl, die dem Billing Server erlaubt, effizient auf die Vergebührungstabelle (Billing-Tabelle) zuzugreifen, und die Reference sl, die der Server selbst erstellt hat, und mit welcher er gegebenenfalls später bei einer Rückmeldung vom Billing Server effizient auf seine Daten zugreifen und eine bestehende Service Relationship beenden kann.
- Nach Erhalt eines Tickets (6) ermittelt der Billing Server anhand der in dem Ticket enthaltenen Reference pl den

 20 Client (IP-Adresse C1) und fordert von diesem für jedes empfangene Ticket eine Bestätigung dieser Vergebührungsdaten an (7). Falls nach einer bestimmten Zeit (z.B. 1 Sekunde) die Bestätigung nicht empfangen wurde, wird die Anforderung (7) ein- oder zweimal wiederholt.
- 25 Nach Empfang der Bestätigungsanforderung verifiziert der Client das Ticket und sendet gegebenenfalls eine Bestätigung an den Billing Server (8).
- Nach Empfang einer Bestätigung vom Client speichert der Billing Server das Ticket zu einer späteren Rechnungser30 stellung ab (9) und informiert den Application Server, daß der Client das Ticket bestätigt hat. Im Falle eines Prepaid-Kunden aktualisiert der Billing Server den Guthabenstand des Kunden.

Sonderfälle bei der beschriebenen Realisierungsvariante der Erfindung:

- Prepaid-Kunde:

20

Wenn das Guthaben eine bestimmte Schwelle unterschreitet informiert der Billing Server den Client, daß das Guthaben fast aufgebraucht ist. Dies kann z.B. mit der nächsten Anforderung einer Bestätigung für ein Ticket erfolgen (7). Falls das Guthaben aufgebraucht ist, wird der Billing Server den Eintrag in der Billing Table löschen und weitere Tickets vom Application Server für diesen Kunden nicht mehr akzeptieren und diese Tickets dem Application Server negativ quittieren, woraufhin dieser die Servicebeziehung zum Client gegebenenfalls beenden wird.

- Anforderung einer Ticketbestätigung (7) vom Client negativ quittiert:
 - Der Billing Server informiert den Application Server, daß ein Ticket negativ quittiert wurde, wobei er dem Application Server die Reference s1 zurückgibt. Anhand der Reference s1 ist der Server daraufhin in der Lage, die Servicebeziehung zum Client zu beenden.
 - Ticketbestätigung vom Client trotz mehrmaliger Anforderung nicht erhalten:
- Der Billing Server informiert den Application Server, daß er für ein Ticket keine Quittung vom Client erhalten konnte, wobei er dem Application Server die Reference s1 zurückgibt. Anhand der Reference s1 ist der Server daraufhin in der Lage, die Servicebeziehung zum Client zu beenden.
- Jumer t1 für Billing Table Eintrag läuft ab.

 Um die Gültigkeit eines Billig Table Eintrags zu sichern,

 überwacht der Billing Server den Eingang der Tickets vom

 Application Server. Sobald ein Ticket (6) eintrifft, wird

 der eingestellte Timer zurückgesetzt. Bei Ablauf des Ti
 mers wird der Eintrag in der Tabelle gelöscht. Eventuell

 nachfolgend eintreffende Tickets vom Server werden negativ

 quittiert.

Ein Ausschnitt des Meldungsablaufes (1) - (3), der in Abbildung 1 dargestellt und bereits beschrieben ist, ist für verschiedene Realisierungsvarianten der Erfindung in Abbildung 2 dargestellt.

5

Realisierungsvariante 1: Die in Abbildung 1 beschriebene Variante.

Realisierungsvariante 2: Die Variante 2 unterscheidet sich
von der Variante 1 insofern, daß der Proxy, nachdem der Billing Server von dem Verbindungswunsch informiert wurde, keine
Billing Reference (p1) mehr vom Proxy erwartet, sondern die
Antwort auf den Service Request vom Client ohne p1 an den
Client zurücksendet (3a). Der Client erwartet stattdessen die
Billing Reference vom Billing Server und wendet sich mit dem
Service Request (4) an den Application Server erst dann, wenn
er die Billing Reference in einer separaten Nachricht (3b)
erhalten hat.

Die Korrelation der Information in den Nachrichten 3a) und 20 3b) mit dem ursprünglichen Service Request (1) erfolgen über eine existierende eindeutige Reference (Call id, Tag), die vom Client für jeden Service Request generiert wird und in den Nachrichten 2b), 3a) und 3b) enthalten ist.

25 Realisierungsvariante 3: Die Variante 3 unterscheidet sich von der Variante 2 insofern, daß der Proxy in diesem Fall selbst keine Antwort auf den ursprünglichen Service Request (1) an den Client sendet. Nachdem der Billing Server vom Proxy mit allen relevanten Daten versorgt wurde (2b), generiert der Billing Server eine Billing Reference pl und sendet sie gemeinsam mit den Daten, die er vom Proxy erhalten hat, als Antwort auf den Service Request (1) an den Client.

35

Abbildung 3 beschreibt die Einbindung des Billing Servers in das Kommunikationsnetz als Partner von mehreren Proxies. Sie

zeigt eine prinzipielle Anordnung von Clients, Application Servers, Proxies und einem zentralen Billing Server.

Indem die Billingserver gegebenenfalls mit interner Redundanz ausgestattet werden und zusätzlich mehrere Billingserver gleichzeitig eingesetzt werden können, wird diese Realisierungsvariante hoch verfügbar und gleichzeitig hoch skalierbar (m Billingserver für n Proxies und z Application Server, m < n).

10

5

Bemerkungen:

- Zu beachten ist, daß dieses Verfahren nicht erfordert,
 dass Server und/oder Client sich bei Beendigung der Servicebeziehung beim Billing Server abmelden. So erfolgt auch
 die Versendung eines Vergebührungstickets an den Client
 immer im Voraus für das aktuelle Vergebührungsintervall.
 Damit ist sichergestellt, dass der Client nicht kostenpflichtige Dienste in Anspruch nimmt, ohne dass er dafür
 bezahlt, indem er vor Ablauf eines Vergebührungsintervalls
 einfach den Dienst abbricht, um zu verhindern, dass er für
 das vergangene Intervall vergebührt wird.
- Der Überwachungstimer t1 in der Billing Table muss auf jeden Fall größer als die Länge des Vergebührungsintervall 25 sein, das zwischen Client und Application Server vereinbart wird. Es muss groß genug gewählt werden, um zu vermeiden, dass eine verloren gegangene (und deshalb vom Application Server wiederholte) Ticketnachricht an den Billing Server dazu führt, dass dieser den Billing Table Eintrag für ungültig erklärt. Gleichzeitig darf t1 aber nicht 30 zu groß gewählt werden, um zu vermeiden, dass beispielsweise Denial-of-Service Attacken von böswilligen Clients zu einer Verknappung der Billing Table Resourcen und letztlich zu einer Nichtverfügbarkeit dieser Dienste führt. Ein vernünftiger Wert für t1 ist 2-3 Mal die Länge 35 des Vergebührungsintervalls. Da die Länge der Vergebührungsintervalle der einzelnen Servicebeziehungen (siehe

Abb. 1) unterschiedlich sein können, wird die Länge des Überwachungstimer t1 variabel gestaltet. Sobald der Billing Server ein Ticket vom Application Server erhält, verwendet er die darin angegebene Länge des Vergebührungsintervall und bestimmt daraus die Länge von t1, um den Empfang des nächsten Tickets vom Application Server für diese Servicebeziehung zu überwachen. Bis zum Empfang des ersten Tickets vom Application Server wird ein für die Billing Table einheitlicher fester Initialwert für diesen Timer verwendet (z.B. 5 Sekunden).

- Mögliche vertrauensbildende Maßnahmen zwischen Client und Application Server: Die Konditionen für die Servicebeziehung (Länge und Kosten des 1. Intervals, Länge und Kosten der Folgeintervalle) werden zwischen Client und Server vereinbart. Durch die Wahl eines kurzen 1. Intervalls und ggf. Sonderkonditionen dafür kann sichergestellt werden, daß auch im Falle einer Nichterbringung der Leistung (z.B. Serverausfall, Überlast, SW-Fehler, Inkompatibilität von Client und Serversoftware) trotz aufgebauter Servicebeziehung für den Dienstanwender kein oder nur ein geringer Nachteil entsteht
 - Bei Ausfall des Billing Servers kann der Application Server aufgrund der ausbleibenden Quittung auf das Ticket die Servicebeziehung zum Client gegebenenfalls abbrechen.
- 25 Bei Ausfall des Clients wird das Gebührenkonto des Kunden nicht fälschlicherweise weiter vom Billing Server belastet, da Client nicht mehr in der Lage ist, weitere Ticketbestätigungsanforderungen des Billing Servers zu quittieren (siehe Sonderfälle).

30

5

- Funktionalität beim Client erweiterbar z.B. um
- i. Kumulierung der vom Billing Server übermittelten Gebührennachrichten und Anzeige dieser Gebühren am Terminal zur Gebührenüberwachung in Realzeit.
- 35 ii. Möglichkeit für Endbenutzer als Option Tickets manuell zurückzuweisen, z.B. bei Erreichen eines bestimmten selbstgesetzten Gebührenlimits.

Zusammenfassend kann folgendes gesagt werden. Das beschriebene Verfahren erlaubt dem Betreiber eines Stateless Proxy bzw. Application Brokers auf einfache Art und Weise mittels eines Billing Servers registrierten Application Service Anbietern und registrierten Kunden eine zuverlässige, in definierbaren 5 Intervallen genaue und vertrauenswürdige Vergebührungsfunktion anzubieten, indem sich während der Diensterbringung Client und Server ständig im Hintergrund in regelmäßigen Abständen über einen unabhängigen Dritten (Billing Server) über die dafür anfallenden Gebühren verständigen und die Vergebührungsfunktion auch von dem unabhängigen Dritten erbracht wird, wobei die Vergebührungsfunktion auf dem Billing Server insbesondere für mehrere Proxies gleichzeitig erbracht werden kann.

15

10

Anwendungsbeispiele

- Auskunftsdienste
- Videodienste
- Telefonzusatzdienste, wie z.B. Konferenzen über Konferenz-20 server
 - Mailboxabfragen
 - anonymes Billing für Gateways, die aus dem offenen Internet angesteuert werden

Patentansprüche

5

15

- 1. Billingeinrichtung in einem Kommunikationsnetz, die
- a) eine von einem Client initiierte Dienstanforderung von einer Dienstvermittlungseinrichtung empfängt,
- b) für den Client bezüglich der Dienstanforderung eine Billing-Reference erzeugt, die der Client in einer nachfolgenden Dienstanforderung gegenüber einem Application Server angeben muß,
- 10 c) von dem genannten Application Server erstellte Vergebührung-Tickets empfängt, wobei die Tickets Informationen
 hinsichtich der vor bzw. während der Dienstnutzung für einen Dienstnutzer fällig werdenden Gebühren enthalten,
 - d) bezüglich eines vom Application Server empfangenen Tickets jeweils eine Bestätigungsanfrage an den Client des Dienstnutzers richtet,
 - e) für das Ticket eine Gebührenregistrierungsaktion durchführt, falls sie von dem Client eine Bestätigung für das genannte Ticket empfängt.

202. Billingeinrichtung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass sie die genannte Billing-Reference an die genannte Dienstvermittlungseinrichtung sendet, die die Information

- 25 dann dem Client mitteilt.
 - 3. Billingeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
- dass sie die für einen Client erzeugte Billing-Reference dem 30 Client direkt zusendet.
 - 4. Billingeinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,
- dass die genannte Gebührenregistrierungsaktion für einen Pre-35 paid-Client und einen Rechnungs-Client gleichermaßen durchführt.

5. Billingeinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,

dass die genannte Gebührenregistrierungsaktion darin besteht, dass sie das Ticket zu einer späteren Rechungserstellung abspeichert.

- 6. Billingeinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
- dass die genannte Gebührenregistrierungsaktion darin besteht, 10 dass sie den Guthabenstand oder Gebührenstand des Client aktualisiert.
 - 7. Billingeinrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet,
- 15 dass

5

sie den Client informiert, falls der Guthabenstand eine bestimmte Schwelle erreicht bzw. unterschreitet,

a) sie den Application Server informiert, falls kein ausreichendes Guthaben mehr vorhanden ist.

20

8. Billingeinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7 dadurch gekennzeichnet, dass sie dem Client die für die Gebührenregistrierungsaktion herangezogene Gebühr mitteilt.

25

9. Billingeinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8 dadurch gekennzeichnet, dass sie Dienstanforderungen von einer oder mehreren Dienstvermittlungseinrichtungen empfängt und bearbeitet.

- 10. Application Server, der
- a) von einem Client eine Dienstanforderung empfängt, wobei die Dienstanforderung eine Reference auf eine Billingeinrichtung enthält,
- 35 b) bezüglich des Dienstes Vergebührungs-Tickets erstellt und diese an die Billingeinrichtung sendet, wenn er den Service-Request annimmt, wobei die Tickets Informationen hin-

- sichtich der vor bzw. während der Durchführung des Dienstes für den Client fällig werdenden Gebühren enthalten,
- c) von der Billingeinrichtung Mitteilungen darüber empfängt, ob die Tickets durch den Client bestätigt werden,
- 5 d) die Durchführung des Dienstes aufrechterhält, solange die Tickets durch den Client positiv bestätigt werden.
 - 11. Application Server nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet,
- 10 dass er die Servicebeziehung zum Client beendet, wenn er von der Billingeinrichtung die Mitteilung empfängt, daß der Client eine Bestätigungsanfrage bezüglich eines Tickets negativ quittiert hat.
- 15 12. Application Server nach Anspruch 10,
 dadurch gekennzeichnet,
 dass er die Servicebeziehung zum Client beendet, wenn er von
 der Billingeinrichtung die Mitteilung empfängt, daß der
 Client eine Bestätigungsanfrage bzw. mehrere Bestätigungsanfragen bezüglich eines Tickets überhaupt nicht quittiert hat.
- 13. Application Server nach Anspruch 10,
 dadurch gekennzeichnet,
 dass er die Servicebeziehung zum Client beendet, wenn er von
 der Billingeinrichtung überhaupt keine Quittung auf das von
 ihm generierte Ticket erhält.
 - 14. Application Server nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet,
- dass er die Servicebeziehung zum Client beendet, wenn er von der Billingeinrichtung im Falle eines Prepaid-Nutzers bezüglich eines Tickets die Mitteilung erhält, daß kein ausreichendes Guthaben mehr vorhanden ist.
- 35 15. Client, der
 - a) an eine Dienstvermittlungseinrichtung eine Dienstanforderung stellt,

b) nach einer erfolgreichen Authentifizierung der Dienstanforderung eine Reference auf den angeforderten Dienst empfängt,

- c) anhand der genannten Reference eine Servicebeziehung zu einem Application Server des angeforderten Dienstes aufbaut,
- d) von einer Billingeinrichtung Bestätigungsanfragen über hinsichtlich des Dienstes fällig werdende Gebühren empfängt,
- 10 e) die genannten Bestätigungsanfragen gegenüber der Billingeinrichtung verifiziert und beanwortet.
 - 16. Client nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet,

5

25

30

- 15 dass er die von der Billingeinrichtung mithilfe der Bestätigungsanfragen übermittelten Gebührennachrichten kumuliert und diese Gebühren dem Endnutzer zur Gebührenüberwachung in Realzeit anzeigt.
- 20 17. Verfahren zur Vergebührung eines Dienstes in einem Kommunikationsnetz, demgemäß
 - a) von einem Client an eine Dienstvermittlungseinrichtung eine Dienstanforderung gestellt wird,
 - b) daraufhin mithilfe der Dienstvermittlungseinrichtung eine Authentifizierung des Clients durchgeführt wird,
 - c) nach einer erfolgreichen Authentifizierung durch die Dienstvermittlungseinrichtung einer Billingeinrichtung die Dienstanforderung mitgeteilt wird,
 - d) von der Billingeinrichtung für die Dienstanforderung eine Billing-Reference erzeugt wird,
 - e) dem Client eine Reference auf die genannte Billing-Reference und eine Reference auf die Billingeinrichtung mitgeteilt wird,
 - f) von dem Client anhand der genannten Dienst-Reference eine Servicebeziehung zu einem Application Server des angeforderten Dienstes aufgebaut wird und dem Application Server

die Billing-Reference sowie die Reference auf die Billingeinrichtung mitgeteilt wird,

- g) von dem Application Server Tickets erstellt und an die Billingeinrichtung gesendet werden, wobei die Tickets Informationen hinsichtich der vor bzw. während der Dienstnutzung anfallenden Gebühren enthalten,
- h) von der Billingeinrichtung bezüglich eines Tickets jeweils eine Bestätigungsanfrage an den Client gerichtet wird,
- i) das Ticket von der Billingeinrichtung zu einer Gebührenre gistrierungsaktion herangezogen wird, falls das Ticket bestätigt wird.
 - 18. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet,
- 15 dass

- a) das Ergebnis der genannten Bestätigungsanfrage von der Billingeinrichtung an den Application Server weitergeleitet wird,
- b) die Durchführung des Dienstes seitens des Application Ser vers aufrechterhalten wird, solange die Tickets durch den
 Client positiv bestätigt werden.

Unique (Server-specific) Server-Reference generated by Server for this service request

5.) Service Request Accepted


Client


Service Relationship


Abbildung '


|Billing-| Ref.

p2










Abbildung

 \sim



က

Abbildung



IN RNATIONAL SEARCH REPORT

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 G07F19/00 G06F G06F17/00 H04L29/06 G07F19/00 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC **B. FIELDS SEARCHED** Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 G06F G07F H04L HO4M Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category ° Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. X US 2002/165783 A1 (GONTHIER JEAN-CHARLES 1-14,17,ET AL) 7 November 2002 (2002-11-07) 18 paragraph '0019! - paragraph '0078! χ EP 1 361 550 A (SIEMENS 15,16 AKTIENGESELLSCHAFT) 12 November 2003 (2003-11-12) paragraph '0009! - paragraph '0010! paragraph '0015! - paragraph '0031! claim 5 EP 1 349 359 A (SIEMENS AG 'DE!) Α 1 - 181 October 2003 (2003-10-01) paragraph '0005! - paragraph '0009! paragraph '0018! - paragraph '0019! paragraph '0025! - paragraph '0033! Further documents are listed in the continuation of box C. Patent family members are listed in annex. ° Special categories of cited documents : "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance invention "E" earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another "Y" document of particular relevance; the claimed invention citation or other special reason (as specified) cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such docu-"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or ments, such combination being obvious to a person skilled document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed in the art. "&" document member of the same patent family Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report 11 April 2005 19/04/2005 Name and mailing address of the ISA Authorized officer European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016 Apostolescu, R

RNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No	-
PCT/EP2004/053227	

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
US 2002165783	A1	07-11-2002	WO WO WO US US	02089407 A2 02089437 A2 02089382 A2 2002165976 A1 2002165846 A1	07-11-2002 07-11-2002 07-11-2002 07-11-2002 07-11-2002
EP 1361550	Α	12-11-2003	EP WO EP	1361550 A1 03096290 A1 1502243 A1	12-11-2003 20-11-2003 02-02-2005
EP 1349359	Α	01-10-2003	EP WO EP	1349359 A1 03081890 A1 1488627 A1	01-10-2003 02-10-2003 22-12-2004

INTERNATIONATER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/053227

A. KLASS IPK 7	IFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES G07F19/00 G06F17/00 H04L29/	06		
Nach der In	nternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Kla	ssifikation und der IPK		
	RCHIERTE GEBIETE			
Recherchie IPK 7	rter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymb G07F G06F H04L H04M	ole)		
Recherchie	rte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so	oweit diese unter die recherchierten Gebiete	e fallen	
Während de	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (f	Name der Datenbank und evtl. verwendete	Suchbegriffe)	
EPO-In	ternal			
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN			
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angab	oe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.	
Х	US 2002/165783 A1 (GONTHIER JEAN-CHARLES ET AL) 7. November 2002 (2002-11-07) Absatz '0019! - Absatz '0078!			
Х	EP 1 361 550 A (SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT) 12. November 2003 (2003-11-12) Absatz '0009! - Absatz '0010! Absatz '0015! - Absatz '0031! Anspruch 5		15,16	
А	EP 1 349 359 A (SIEMENS AG 'DE!) 1. Oktober 2003 (2003-10-01) Absatz '0005! - Absatz '0009! Absatz '0018! - Absatz '0019! Absatz '0025! - Absatz '0033!		1–18	
	tere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie		
 Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlichungen : "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeld oder dem Prioritätsdatum veröffentlich worden ist und mit de Anmeldung nich kollidiert, sondern nur zum Verständnis des Erifindung zugrundelligenden Prinzips oder der ihr zugrundellie Erifindung zugrundelligenden Prinzips oder der ihr zugrundellie stannel veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte warden "Y" Veröffentlichung die ser Yeröffentlichung mit einer oder mehreren au Veröffentlichung die ser Veröffentlichung mit einer oder mehreren au Veröffentlichung dieser Veröffentlichung die ser Veröffentlichung die ser Veröffentlichung die ser Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte veröffentlichung von besonderer Bedeutung: "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung:				
	Abschlusses der internationalen Recherche 1. April 2005	Absendedatum des internationalen Re 19/04/2005	cnercnenberichts	
Name und F	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2	Bevollmächtigter Bediensteter		
	NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016	Apostolescu, R		

]

INTERNATIONAL RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/053227

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 2002165783	A1	07-11-2002	WO WO WO US US	02089407 A2 02089437 A2 02089382 A2 2002165976 A1 2002165846 A1	07-11-2002 07-11-2002 07-11-2002 07-11-2002 07-11-2002
EP 1361550	A	12-11-2003	EP WO EP	1361550 A1 03096290 A1 1502243 A1	12-11-2003 20-11-2003 02-02-2005
EP 1349359	A	01-10-2003	EP WO EP	1349359 A1 03081890 A1 1488627 A1	01-10-2003 02-10-2003 22-12-2004